




HUNTINGTON

鏡 櫃 安 裝 說 明 書

Instruction manual




 HUNTINGTON


www.hbfaucet.com

—— H B 衛 浴 ——

H B HUNTINGTON
—— H B 衛 浴 ——



鏡櫃安裝使用說明



❗ 零件：



SX8鎖牆螺絲：4個



膨脹塑膠套：4個



裝飾蓋：4個



層板托配件：4個

使用工具



鎚子



鉗子



捲尺



扳手



螺絲起子



電鑽



鉛筆



水平儀


組裝前注意事項

- 1 請先依照零件表核對各配件是否齊全，若有缺件，請向購買經銷商索取缺少的零件。
- 2 組裝完成後請持續保留安裝說明書，避免後續拆裝時無法組合。
- 3 安裝尺寸圖僅供參考，請以實體尺寸進行安裝依據。

❗ 使用與保養方法

- 請勿使用強酸、強鹼、菜瓜布、鋼絲絨清洗櫃體與瓷盆。
- 避免日曬，保持通風狀態。
- 請用微濕布清潔與擦拭，勿用水直接沖洗。
- 請勿重壓、碰撞、刮損浴櫃本體或瓷盆。

安裝尺寸圖




❶ 备注：

- 以上相對地面尺寸均為建議尺寸。
- 安裝時可依據實際情況去調整高度尺寸。
- 此圖建議鏡櫃的高度中心線以1600mm安裝。

組裝步驟


1

用電鑽先鑽 $\Phi 8$ mm孔，再敲入膨脹塑膠套。




2

使用SX8螺絲將鏡櫃鎖在牆上。



3

調節層板托即可調整層板高度。



 HUNTINGTON
—— H B 衛 浴 ——