




HUNTINGTON

浴 櫃 安 裝 說 明 書

Instruction manual




 HUNTINGTON


www.hbfaucet.com

—— HB 衛 浴 ——

H B HUNTINGTON
—— H B 衛 浴 ——



浴櫃安裝使用說明



❗ 零件：



SX10鎖牆螺絲：2個



膨脹塑膠套：2個



海綿膠條：依需求疊加

使用工具



鎚子



鉗子



捲尺



扳手



防霉矽利康



螺絲起子



電鑽



鉛筆



水平儀


組裝前注意事項

- 1 請先依照零件表核對各配件是否齊全，若有缺件，請向購買經銷商索取缺少的零件。
- 2 組裝完成後請持續保留安裝說明書，避免後續拆裝時無法組合。
- 3 安裝尺寸圖僅供參考，請以實體尺寸進行安裝依據。

❗ 使用與保養方法


- 請勿使用強酸、強鹼、菜瓜布、鋼絲絨清洗櫃體與瓷盆。
- 避免日曬，保持通風狀態。
- 請用微濕布清潔與擦拭，勿用水直接沖洗。
- 請勿重壓、碰撞、刮損浴櫃本體或瓷盆。

安 装 尺 寸 图



❶ 备注：


- 以上相對地面尺寸均為建議尺寸。
- 安裝時可依據實際情況去調整高度尺寸。
- 此圖按照主體櫃總高850mm進行安裝。



組裝步驟


1

用電鑽先鑽 $\Phi 10 \times 80$ mm孔，再敲入膨脹塑膠套。




3

櫃體放在螺絲上，用扳手鎖緊螺絲。




2

鎖好SX10鎖牆螺絲。



4

將海綿膠條放置在翹起的區域，使瓷盆放置後達到平衡。



 HUNTINGTON
—— H B 衛 浴 ——